

VLAREM-toezicht in Puurs

Pilootproject Klein-Brabant

Ronny Segers

Doelstelling

sensibiliseren
inventarisatie vergunningsplichtige
bedrijven
controle vergunningen en technisch
controle waterkwaliteit
uitwerken methodiek

Algemene historiek

1995 : start overleg met parket

Afbakening sectoren i.f.v. potentiële hinder :

voeding – horeca – grafisch – wasserijen – transport –
metaal landbouw diensten - rest

Afbakening fasen : administratief – technisch

administratief scenario

voorlichtingsvergadering i.s.m. parket,
beroepsorganisaties, GOM en AMI voor :
groep 1 : voeding
groep 2 : transport, metalen, wasserijen,
grafisch
groep 3 : landbouw
(groep 4 : rest)
samenstelling informatiebundel

administratief scenario

na info : weinig respons inzake dossiers
na 3 maand : verzending herinnering – meer
respons
na 3 maand : 2e brief
sommigen nog 3e brief
sommigen nog afgifte brief door politie
uiteindelijk enkelen proces-verbaal
TOTALE DUUR : 6 jaar = +- 1600 brieven
450 extra regularisatiedossiers 2e en 3e klasse

technisch scenario transport

opmaak checklist : VLAREM II-
voorwaarden (89) + prioriteiten+ timing
1998 : brief aankondiging controles
voorjaar 2000 : 1e controle-bezoeken met
verzending checklist
zomer 2002 e.v. : 2e controle-bezoeken

checklist transport

voorbeeld

lichtgrijs is prioritair

artikel VLAREM II	ALGEMENE VOORWAARDEN	JA/NEE (NVT)	TIMING
4.1.3.	- is er voldoende algemene reinheid ?		
	- zijn acute verontreinigingsbronnen afwezig? (water - bodem - lucht)		
4.1.4.	is er een controleput voor bemesting van afvalwater?		
4.1.6.	zijn alle afvalstoffen deskundig opgeslagen ? (olie en verftresten in aangepaste containers, batterijen in een zuurbestendig recipiën)		
4.1.7.	worden alle gevaarlijke stoffen opgeslagen in ingekapte tanks of vaten ?		
4.2.1.	bedrijfsafvalwater wordt niet geloosd in kunstmatige afvoerweg voor regenwater ?		
	huishoudelijk afvalwater wordt geloosd in riolering, indien aanwezig ?		
	regenwater wordt zo technisch mogelijk, uit de riolering gehouden ?		
4.2.2 ./ 5.3.2.	is er een olieafscheider aanwezig ?		
	zijn drijvende stoffen, vetten en oliën afwezig in het afvalwater ?		
4.4.1.1.	zijn brandplekken en -vaten afwezig ? (verbranding in open lucht van vooden, olie, plastic of in een kachel is verboden)		
4.6.0.3	is klem ooverlichting gericht aangebracht ? (niet naar boven of naar de bursen)		

checklist transport

VOERTUIGWRAKKEN			
5.2.2.6.4.	worden de onbewerkte wrakken op een vloestofdichte vloer met een leklicht afwaterings-systeem gestald?		
	worden de onbewerkte wrakken niet gestapeld? (stapelen is verboden)		
5.2.2.6.5.	worden de afgestapte vloeistoffen in gesloten vaten of tanks bewaard?		
	worden baerijen deskundig (ekvrij) opgeslagen?		
SCHROOT			
5.2.2.7.2.	wordt het schroot opgeslagen op een vloestofdichte vloer of in vloestofdichte containers?		
	is de stapelhoogte <= 3m?		

resultaten transport

gestart met 93 bedrijven :

1e klasse	14
2e klasse	31
3e klasse	43
overige (?)	5

78 (actieve ?) bedrijven werden bezocht

resultaat 1e bezoek

aantal op lijst 1 ^e bezoek	78	fiches gemaakt	57
nieuw, zonder vergunning	6	blijkt 1 ^e klasse (niet vergund)	4
afwezig	6	gestopt	16
overgenomen zonder melding	4	alleen maatschappelijke zetel	2

11.570 voorwaarden nagekeken

aantal voorwaarden bedrijven	ja	nee	nee prioritair	onbekend	ten dele	totaal van toepassing
eerste ronde :57	578	691	312 20%	198	52	1519
tweede ronde :38	475	348	145 14%	114	28	965
	1053	1039	457	312	80	2484

conclusies methodiek

systematisch werken brengt op

checklist is veel handiger dan VLAREM II-boek niet mogelijk op alles te letten (attesten, stalen) of dadelijk te controleren

meestal geen controleputje afvalwater

tijdsbesteding : gem. 1 uur/bedrijf ter plaatse

zelfcontrole door bedrijven werkt meestal niet

totnogtoe 12 bedrijven geverbaliseerd

de controle komt zeker niet te vroeg er blijken zeer veel elementaire tekorten te zijn, met risico's in de eerste plaats voor de exploitant zelf (brandgevaar, veiligheid) en voor het milieu (vooral inzake water en bodem), en met mogelijk een grote financiële weerslag niemand is in 1e ronde volledig in orde een aantal bedrijven beschikt niet over een aangepaste infrastructuur, en kan zonder grote verbouwing niet aan de voorwaarden voldoen enkele nieuwere bedrijven hebben zich verlaten op extern, maar onvolledig advies ondersteuning milieuspectie ?

belangrijkste knelpunten

administratief :

niet vergund, onvolledig vergund (vooral voor gevaarlijke stoffen), geen bouwvergunning, stopzetting of overname niet gemeld geen kennis van toepasselijke voorwaarden

technisch :

lozing afvalwater zonder zuivering (olie, brandstof, verf, ...) verdeelpomp brandstof en tankplaats zonder vloeistofdichte vloer en KWS afscheider onoplettendheid bij vullen van opslagtanks met als gevolg acute of chronische vervuiling rond vulpunt of zelfs via ontluuchtingsbuis wanordelijke toestand, opslag gevaarlijke producten en afvalstoffen her en der geen of te kleine inkuipingen en lekbakken brandveiligheid beneden alle peil (geen of vervallen blussers, brandbare materialen in muur of plafond, rommel, onaangepast lokaal) verbranding afvalolie en/of afval groenvoorziening, indien opgelegd, is nooit in orde

voorwaarden in orde

1e bezoek (57)

voorwaarde	nee	ja
Zijn alle toestellen, tanks, activiteiten, afvalstoffen en terreinen vergund?	43	13
worden alle gevaarlijke stoffen opgeslagen in ingekuipte tanks of vaten ?	41	7
Zijn alle afvalstoffen deskundig opgeslagen ? (olie en verfstoffen in aangepaste containers, batterijen in een zuurbestendig recipiënt)	40	5
werden de nodige pictogrammen rook- en vuurverbod aangebracht?	36	8
is de inhoud van de inkuiping conform VLAREM?	28	7
bevinden lege recipiënten zich op een daartoe aangegeven plaats ?	29	1
draagt iedere houder een identificatieplaat? (niet voor verwarming)	26	1
is er een olieafscheider aanwezig ?	26	11
is er een controleput voor bemonstering van afvalwater?	25	11

voorwaarden in orde

1e bezoek (57)

voorwaarde	nee	ja
Zijn brandbare stoffen afwezig bij de houders ?	25	17
vullen van vaste houders : overvulbeveiliging	22	3
Zijn acute verontreinigingsbronnen afwezig ? (water , bodem, lucht)	22	31
is er een mechanische verluchting aanwezig in schouwputten ?	20	0
worden gassen bij langdurig draaien van motoren afgezogen ?	20	3
gebeurt de opslag in de daartoe bestemde ruimten ?	27	5
draaien alle vluchtdeuren naar buiten ?	19	13

VOORUITGANG tussen 2 bezoeken

	% OK 1e bezoek	nee 1	nee 2	% vooruitgang
is de vergunning op het bedrijf aanwezig ?	60,87	6	1	83,33
P1 of P2, of P3/P4 deel van verdeelinstallatie : 3 m van perceelsgrenzen, 2 m van eigen kelders, 0,75 m van eigen muren gelegen?	41,18	8	2	75,00
Zijn in de werkruimte ontvlambare stoffen (benzine) afwezig ?	41,46	17	5	70,59
bedrijfsafvalwater wordt niet geloosd in kunstmatige afvoerweg voor regenwater ?	69,23	6	2	66,67
is de inhoud van de inkuiping conform VLAREM?	19,44	28	10	64,29
is er een compartimentering voor producten met verschillende hoofdeigenschappen ?	17,65	13	5	61,54
is er voldoende algemene reinheid ?	66,07	13	5	61,54
vullen van vaste houders : overvulbeveiliging (tegen 1/8/2000, behalve P3/P4 in 3e klasse = 1/8/2001, of indien vergund/gemeld na 1-5-1995, dan onmiddellijk)	9,09	22	9	59,09
Zijn acute verontreinigingsbronnen afwezig ? (water , bodem, lucht)	55,36	22	9	59,09
worden alle gevaarlijke stoffen opgeslagen in ingekuipte tanks of vaten ?	14,29	39	16	58,97
draagt iedere houder een identificatieplaat? (niet voor verwarming)	3,33	26	11	57,69
Zijn brandbare stoffen afwezig bij de houders, pompen, leidingen en vulplaatsen?	39,53	21	9	57,14
Zijn alle afvalstoffen deskundig opgeslagen ? (olie en verfstoffen in aangepaste containers, batterijen in een zuurbestendig recipiënt)	11,11	35	15	57,14
is de vloer voldoende afhellend naar een opvangsysteem ? (vb. roosters naar een KWS-afscheider)	13,64	16	7	56,25
Zijn alle toestellen, tanks, activiteiten, afvalstoffen en terreinen vergund?	22,81	43	19	55,81
regenwater wordt zo technisch mogelijk, uit de riolering gehouden ?	44,74	9	4	55,56
is de vloer voldoende draagkrachtig en vloeistofdicht ?	39,13	11	5	54,55
is er een olieafscheider aanwezig ?	28,21	26	12	53,85
gebeurt de opslag in de daartoe bestemde ruimten ?	15,15	19	9	52,63

Naam: **Belle Hens** transport: **STOP**
 Aard: **grootruimte** Klasse: **3**
 Ligging/veroor: **voas ten 1.00m** Hooftruinna: **15** m/hoofdrubber: **0000204** selectie: **1**

datum controle: **15.06.2000** naar de indetruichte voorkeuren ingevuld, ga dan in het raster staan en kort plaatsen wees zeker van jezelf, wees zeker van jezelf, ga naar de rechte duren, ook en werk eventueel in

naam: **15.06.2000** naar de indetruichte voorkeuren ingevuld, ga dan in het raster staan en kort plaatsen wees zeker van jezelf, wees zeker van jezelf, ga naar de rechte duren, ook en werk eventueel in

nr	voorschrift	artikelen	omschrijving	in orde ?
17	Hoofdstuk 5.4		Beveiligingsmiddelen	
	18	ALGEMEEN		
	205.4.1		zijn alle producten een identificatie ?	ja
	205.4.1		gebeurt het aanbrengen in een afgescheiden lokal met brandris	
	21	AANBRENGEN		
	225.4.3.2		gebeurt de voorbehandeling in aparte lokalen met brandrisje m ja	
	235.4.3.2		gebeurt het spuiten in aparte lokalen met brandrisje muren ?	ja
	245.4.3.3		worden dampen afgezogen over een filter ?	ja
	265.4.3.3		Bij gebruik van ontvlambare producten : druisen de vluchtstroom/ontbekend	
	265.4.3.3		is er een moeiverbod ? (postgrammen)	ja
	275.4.3.4		bevindt de schoonsteen zich op meer dan 1 m boven de nok va	ontbekend
	29	Hoofdstuk 5.15		
	305.15.0.2		zijn de werksuimen gescheiden van een eventuele woning en i	ja
	315.15.0.2		is een vaste vloer aanwezig ?	ja
	345.15.0.4		zijn alle vloerplaten, muren, plafonds, afvalstoffen en sinteraan	ontbekend
	355.15.0.5		zijn in de werksuime ontvlambare stoffen (benzine) afwezig ?	ja
	107	Algemene vragen		
	108		is de vergunning op het bedrijf aanwezig ?	ja
	150		zijn alle toe spuiten, tanks, adviestaten, afvalstoffen en sinteraan	ja
	181	Hoofdstuk 4.1	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN	
	1824.1.3		is er voldoende algemene reinheid ?	ja
	1834.1.3		zijn acute verontreinigingsbronnen afwezig ? (water, bodem, lu	ja

enkele tips

meenemen : vergunning + 'blanco' plan + foto toestel + enkele potten + handschoenen probeer niet alleen te gaan

verhoor : in bureel

bij acute vervuiling (water, bodem, lucht, t.a.v. derden) : steeds PV

aanmaningen steeds aangetekend bevestigen

motivatie bij al je daden !

wees zeker van jezelf

tijdig verzenden (5 dagen)

checklists

- Transport
- Discotheken en feestzalen met dansgelegenheid
- Horeca
- Grondwaterwinning
- Voeding
- Beenhouterijen
- Voedingwinkels
- Bakkerijen