

Heden op zaterdag dertig september tweeduizend zes.

Wij, THEYS Jan, Hoofdinspecteur, officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de Procureur des Konings, gekleed in burgerkledij en drager van onze dienstidentiteitskaart, behorende tot de PZ Politie REGIO LIER (5364) brengen het volgende ter kennis aan uw ambt :

Aard, plaats en tijdstip van de feiten :

Inbreuken op de wetgeving inzake afval, andere inbreuken gepleegd door een beroepspersoon

Decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (Afvalstoffendecreet),

Decreet van de Vlaamse Raad van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet),

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II).

omgeving woning -aanhorigheid > individuele garage

Gemeente : 2300 LIER
Straat : Liersesteenweg nr.: 25

Datum en tijd: op 30/09/2006 om 10:30 uur

Betrokken partijen :

Verdachte (Rechtspersoon)

DEWALVISCH NV (Handelsvenn)

(Natuurlijk Persoon)

Eigenaar woning **Vaes** Margareta,Theodora,Maria,, nat. België (verhoord)

Andere (Natuurlijk Persoon)

Huurder woning **Peeters** Peter,Joanna,Jozef, nat. België (verhoord)

Melding :

Op zaterdag 30 september 2006 om 10.30 uur werden wij telefonisch door de brandweerofficier Segers Guy in kennis gesteld van een asbestprobleem in de Liersesteenweg 25 te 2300 Lier. Bij werkzaamheden in de kelder werd gipsisolatiemateriaal, waarin asbest was verwerkt, afgebroken en in plastic zakken op de oprit van de woning geplaatst.

Wij namen telefonisch contact op met Jozef Jansens, milieuambtenaar van de stad Lier.

Er werd afgesproken voor een gezamenlijke plaatsafstapping op zaterdag 30 september 2006 om 14.00 uur.

Marleen Joris, burgemeester van de stad Lier, werd op zaterdag 30 september 2006 om 13.00 uur telefonisch op de hoogte gebracht van de feiten. Hij wenste het dossier op te volgen, zodoende dat er door hem eventuele maatregelen konden getroffen worden met het oog op de openbare gezondheid.

Plaatsafstapping :

Op zaterdag 30 september 2006 om 14.00 uur begaven wij ons naar de Liersesteenweg 25 te 2300 Lier. In onze aanwezigheid was Jozef Jansens, milieuambtenaar van de stad Lier.

Guy Segers, dienstdoend wachtofficier bij de brandweer Lier, kwam eveneens ter plaatse. Hij bracht ons ter kennis dat er 's ochtends een oproep was binnengelopen inzake een asbestprobleem in de Liersesteenweg 25 te 2300 Lier. De garage van deze woning bevond zich onder het gelijkvloers.

Ingevolge de wolkbreuk van 28 juli 2006 was deze kelderruimte volledig onder water gelopen. Hierbij werd de verwarmingsketel beschadigd. Bij herstellen van de centrale verwarming afgelopen week, werd de asbestisolatie rond de leidingen weggehaald en in plastic zakken op de inrit van de garage geplaatst.

Wij belden aan bij de woning. Er bleek niemand thuis te zijn. De brandweerofficier nam telefonisch contact met de bewoners. De vrouw des huizes zou zich huiswaarts begeben.

Plaatsbeschrijving :

Een fotografisch dossier (4 foto's) van de plaatstoestand werd aangemaakt en bijgevoegd als **bijlage 1** van huidig proces-verbaal.

De woning betrof een halflosstaande woning met onder het gelijkvloers de kelderruimten. Vanaf het voetpad was er een steile afdaling naar de garagepoort (zie **bijlage 1**, foto 1).

Onderaan tegen de garagepoort stonden een aantal plastic zakken, afgedekt door een losliggende gewone blauwe plasticfolie (zie **bijlage 1**, foto 2).

De enkelwandige plastic zakken waren allen gevuld met isolatieafval (zie **bijlage 1**, foto 3). Volgens de brandweerofficier betrof dit asbestafval, afkomstig uit de kelderruimte. Nergens op de plastic zakken troffen wij een sticker aan, die eventueel wees op asbesthoudende afvalstoffen.

Rondom de zakken lagen nog witte stukjes afvalstoffen, vermoedelijk afkomstig van het verwijderde isolatiemateriaal (zie **bijlage 1**, foto 4).

Net voor de garagepoort lag er een goot met metalen roosters. De goot was hier en daar witgekleurd.

Aankomst bewoonster :

Op zaterdag 30 september 2006 om 14.20 uur kwam de bewoonster ter plaatse. Wij identificeerden haar als:

Sels Nicole,

Sels Nicole bevestigde het verhaal van de brandweerofficier. Het gezin huurde de woning van Vaes Margareta, Mechelsesteenweg 13/3, 2300 Lier.

Ingevolge de waterramp van juli jongstleden diende de verwarmingsketel vervangen te worden. Tevens zou de asbestisolatie rondom de buizen weggehaald worden. Hiervoor stelde de huisbazin de firma NV DEWALVISCH, Kerkstraat 3, 2440 Lier aan. Bij de uitvoering van deze opdracht was opgenomen dat er asbesthoudend afval vrijkwam.

De werken begonnen op maandag 25 september 2006 en gebeurde door vier werknemers van de firma DEWALVISCH. Het verwijderen van de asbestisolatie gebeurde met een slijpschijf. Hierbij kwam er stof vrij. Haar echtgenoot Peeters Peter maakte de werknemers attent op de aanwezigheid van asbest. De werklui deden een witte overall aan en droegen een minimale mondbescherming. Bij het verwijderen van het asbestisolatiemateriaal stond de garagepoort volledig open ter verluchting van de kelderruimte. Het stof vloog hierdoor in het rond.

De huisbazin volgde de werken van nabij op en was niet gelukkig met de gang van zaken. Hierover deed zij regelmatig haar beklag bij de firma DEWALVISCH NV. Op dinsdag 26 september werd er nog gewerkt. De kelderruimte hing volledig onder het witte stof. Het asbestafval werd in plastic zakken buiten op de inrit geplaatst.

Door de werknemers werd een kuismateriaal geleend bij de bewoners. De trap en de kelder werden met water gereinigd. Dit verontreinigd afvalwater werd in de goot geveegd voor de garagepoort.

De huisbazin had op vrijdag 29 september 2006 stalen komen nemen van het stof dat nog in de kelder aanwezig was. Onderzoekresultaten brachten aan het licht dat het stof asbest bevatte. De huurders kregen de raad om de toegangsdeuren af te plakken en de kelderruimte niet te betreden.

Sels Nicole opende voor ons de garagedeur. Vanaf de inrit zagen wij dat er nog zetels en diepvriezers in deze ruimte stonden. Op de grond lagen nog witte schilfers en poeder.

Uit veiligheidsoverwegingen betraden wij de garage niet en werd de deur terug slotvast gesloten.

Contactname NV DEWALVISCH :

Op zaterdag 30 september 2006 om 14.30 uur namen wij telefonisch contact op met de wachtdienst van de firma NV DEWALVISCH. De call-taker ging een verantwoordelijke van de firma contacteren, dewelke met ons in contact zou treden.

Aankomst huisbazin :

Op zaterdag 30 september 2006 omstreeks 15.00 uur arriveerde de eigenares van de woning ook ter plaatse.

Dit betrof:

Vaes Margareta Theodora Maria,

Vaes Margareta was niet te spreken over de uitvoering van de werken door de firma NV DEWALVISCH. Hierover had zij regelmatig haar beklag gedaan bij de projectleider dhr. Maes. Op vrijdag 29 september 2006 heeft zij eigenhandig stof uit de kelder genomen en laten analyseren bij het labo Fibrecount in Aartselaar. De analyse bracht aan het licht dat het onderzochte staal Chrysotiel (witte asbest) bevatte in een volume van 1-10%. Vaes Margareta was ten einde raad.

In de offerte met DEWALVISCH was uitdrukkelijk op haar vraag opgenomen:

“Het verwijderen van de bestaande isolatie van rotswol en gips, verpakken van deze asbesthoudende materialen in dubbelwandige zakken; transporter in een container; verwerking van deze materialen tegen afgifte van een attest”.

Om zeker te zijn dat alles volgens de wettelijke voorschriften gebeurde, had zij telefonisch contact gehad met de erkende ophaler Van Gansewinkel. Deze firma bevestigde in onderaanneming te werken en het asbestafval op te halen.

Vaes Margarata vond het ook onveilig dat het asbestafval in gewone plastic zakken voor de garagepoort werden geplaatst. De toegangsweg naar de garage was niet afgesloten van het voetpad. Iedereen kon er zo aan.

Vaes Margareta werd uitgenodigd voor verhoor op zondag 1 oktober 2006 om 11.00 uur.

Contactname verantwoordelijke DEWALVISCH NV :

Op zaterdag 30 september 2006 om 15.45 uur werden wij telefonisch gecontacteerd door Jan Thijs van de firma DEWALVISCH NV. Hij was reeds op de hoogte van de feiten.

Hij ging zorgen dat het asbestafval nog diezelfde avond zou verwijderd worden. De ophaler diende vanuit Lommel te komen en dit kon nog even duren. Bij aankomst in Lier zou onze dienst verwittigd worden.

Ophalen asbestafval :

Op zaterdag 30 september 2006 om 19.00 uur namen wij telefonisch contact op met Sels Nicole. Zij bracht ons ter kennis dat de zakken ondertussen werden opgehaald door een lichte vrachtauto van DEWALVISCH NV. De bestuurder had elke zak nog eens verpakt in een aparte plastic zak.

DEWALVISCH NV heeft ons niet meer gecontacteerd dat ze ter plaatse waren.

De huurders werden uitgenodigd voor verhoor op zondag 1 oktober 2006 om 10.00 uur.

Kennisgeving :

Op zaterdag 30 september 2006 om 19.08 uur werd per e-mail de burgemeester op de hoogte gebracht van de opvolging in dit dossier.

Een kopie van dit bericht werd bijgevoegd als **bijlage 2** van huidige akte.

Verhoor huurder Peeters Peter :

Op zondag 1 oktober 2006 om 10.00 uur verhoorden wij op het politiecommissariaat in het Nederlands:

Peeters, Peter Joanna Jozef,

Het verhoor gebeurde conform de onderrichtingen van de Wet Franchimont.

Het verhoor kende geen onderbrekingen, noch onregelmatigheden.

Het verhoor eindigde om 10.50 uur.

Comparant werd in het bezit gesteld van een kopie van het proces-verbaal van verhoor.

Het proces-verbaal van verhoor werd bijgevoegd als **bijlage 3**.

Inlichtingen nopens het verhoor huurder Peeters Peter :
--

Volgens Peter Peeters werd zo'n 16 lopende meter asbestisolatiemateriaal verwijderd.

Hij had toch zijn bedenkingen bij de veiligheidsmaatregelen die hiervoor werden genomen door de firma DEWALVISCH NV. Er werd niets afgeschermd, integendeel alles werd opengezet om voldoende luchtcirculatie te krijgen. Door de werkzaamheden vloog het stof in het rond en belandde dit zelfs tot in de traphal en op de salontafel van de woonkamer.

Sinds vrijdag 29 september 2006 gebruikte het gezin, op vraag van de huisbazin, de kelderruimte niet meer. Een onderzoek van een staal van dit stof, wees op de aanwezigheid van asbest.

Peter Peeters werd in het bezit gesteld van een attest van klachtneerlegging. Hij wenste bovendien gebruik te maken van de dienst Slachtofferhulp. Het doorverwijsstrookje werd door Peter Peeters ondertekend en door ons per fax overmaakt aan deze dienst te Herentals.

Het verzendrapport werd bijgevoegd als **bijlage 4** van huidige akte.

Verhoor Vaes Margareta :

Op zondag 1 oktober 2006 om 11.00 uur verhoorden wij op het politiecommissariaat in het Nederlands:

Vaes, Margareta Theodora Maria,

Het verhoor gebeurde conform de onderrichtingen van de Wet Franchimont.

Het verhoor kende geen onderbrekingen, noch onregelmatigheden.

Het verhoor eindigde om 12.30 uur.

Comparante werd in het bezit gesteld van een kopie van het proces-verbaal van verhoor.

Het proces-verbaal van verhoor werd bijgevoegd als **bijlage 5**.

Inlichtingen nopens het proces-verbaal van verhoor :

Vaes Margareta was de eigenares van deze woning. Zij stelde de firma NV DEWALVISCH, Kerkstraat 3, 2440 Lier aan om een verwarmingsketel te installeren en het isolatiemateriaal van de buizen van de centrale verwarming te verwijderen. Dit isolatiemateriaal bevatte asbest.

Vaes Margareta overhandigde ons haar fotografisch dossier van 8 foto's. Op de eerste zeven foto's was duidelijk het isolatiemateriaal te zien.

Dit fotografisch dossier werd bijgevoegd als **bijlage 6** van deze akte.

De verwijdering van dit asbesthoudend isolatiemateriaal werd uitdrukkelijk opgenomen in de offerte van de NV DEWALVISCH. De asbesthoudende materialen zouden verpakt worden in dubbelwandige zakken, het transport gebeurde in een container en het verwerken tegen afgifte van een attest.

Een kopie van deze offerte werd bijgevoegd als **bijlage 7** van dit proces-verbaal.

De firma DEWALVISCH NV startte met haar werkzaamheden op maandag 25 september 2006.

Vaes Margareta volgde deze van nabij op en was niet gelukkig over de uitvoering van haar opdracht. Hierover heeft zij meermaals contact gehad met de projectleider dhr. Maes.

Op donderdag 28 september 2006 stuurde Vaes Margareta een aangetekend schrijven naar de firma NV DEWALVISCH, waarin zij kloeg over het lakse optreden inzake de verwijdering van het asbest. Voornamelijk de aanwezigheid van stof in de woning verontruste haar.

Een kopie van de aangetekende brief d.d. 28/09/06 werd bijgevoegd als **bijlage 8**.

Op vrijdag 30 september 2006 heeft Vaes Margareta een staal genomen van het stof in de kelderruimte en laten onderzoeken door het labo FIBRECOUNT uit Aartselaar. Het onderzochte staal bevatte Chrysotiel (witte asbest) in een volume van 1-10%.

Een kopie van het analyserapport werd bijgevoegd als **bijlage 9** van huidige akte.

Naar aanleiding van dit resultaat gaf ze de huurders de opdracht om de kelderverdieping voorlopig niet meer te gebruiken.

Vaes Margareta werd in het bezit gesteld van een attest van klachtneerlegging. Zij wenste bovendien gebruik te maken van de dienst Slachtofferhulp. Het doorverwijsstrookje werd door haar ondertekend en door ons per fax overmaakt aan deze dienst te Herentals.

Het verzendrapport werd bijgevoegd als **bijlage 10** van huidige akte.

Contactname FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg :

Op maandag 2 oktober 2006 namen wij telefonisch contact op met het FOD, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Welzijn op het Werk bij monde van inspecteur Proost Theo. Hij bracht ons ter kennis dat er regelgeving bestond op het vlak van asbestverwijdering. De firma DEWALVISCH NV was niet door het FOD erkend als asbestverwijderaar. Een navolgend onderzoek zou door hun diensten gevoerd worden.

Verhoor projectleider NV DEWALVISCH:

Op dinsdag 3 oktober 2006 om 15.30 uur verhoorden wij op het politiecommissariaat in het Nederlands:

Wally eddy Marcel Maria,

Het verhoor gebeurde conform de onderrichtingen van de Wet Franchimont.

Het verhoor eindigde om 16.45 uur.

Comparant werd in het bezit gesteld van een kopie van het proces-verbaal van verhoor.

Het proces-verbaal van verhoor werd bijgevoegd als **bijlage 11** van huidige akte.

Inlichtingen nopens het verhoor projectleider NV DEWALVISCH:

In het bijzijn van de projectleider Wally eddy was Rik Lavreys, preventieadviseur bij DEWALVISCH NV. Deze begon zich te bemoeien met hetgeen Wally eddy verklaarde.

Wally eddy gedroeg zich zeer nerveus en ratelde de wettelijke procedure inzake de bescherming van werknemers af. Het was duidelijk aan hem te merken dat er voorafgaandelijk overleg was geweest over datgene er verteld moest worden.

Het verhoor kon in deze omstandigheden niet normaal verlopen. De preventieadviseur werd gevraagd om het verhoorlokaal te verlaten. Dit gebeurde onmiddellijk. Het verhoor diende hiervoor niet onderbroken te worden.

Bijvoeging brief Vaes Magareta:

Op dinsdag 3 oktober 2006 overhandigde Vaes Margareta ons een schrijven van haar raadsman gericht aan de firma DEWALVISCH NV. Ze wenste deze brief bij te voegen aan het dossier.

Een kopie van deze brief werd bijgevoegd als **bijlage 12**.

Inlichtingen vanwege NV DEWALVISCH:
--

Op dinsdag 3 oktober 2006 om 17.56 uur ontvingen wij een elektronisch bericht vanwege de firma DEWALVISCH NV.

Het labo FIBRECOUNT werd aangesteld om na te gaan over er in de woning nog asbestvezels aanwezig waren.

Het elektronisch postbericht werd bijgevoegd als **bijlage 13** van deze akte. Op maandag 9 oktober 2006 om 17.23 uur ontvingen wij per fax de resultaten van het bijkomend onderzoek in de woning van Peeters-Sels, Liersesteenweg 25 te 2300 Lier.

Het faxbericht werd bijgevoegd als **bijlage 14** van deze akte.

In de kelderruimte, maar ook buiten op de talud van de garage, werden hier en daar nog zwakgebonden witte en bruine asbest (Chrysotiel - Amosiet) aangetroffen.

De firma DEWALVISCH NV bracht ons telefonisch ter kennis dat reiniging ging uitgevoerd worden door een erkende firma in de loop van week 41.

De huurders, de familie Peeters- Sels, werden eveneens op de hoogte gebracht van de bijkomende reiniging van de kelderruimte.

Wettelijke inlichtingen :

1) Het **decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen** bepaalde in:

Hoofdstuk II Doelstellingen van het afvalstoffenbeleid

Artikel 5

“Het afvalstoffenbeleid heeft tot doel de gezondheid van de mens en het milieu te vrijwaren tegen de schadelijke invloed van afvalstoffen en de verspilling van grondstoffen en energie tegen te gaan door:

- 1° in de eerste plaats de productie van afvalstoffen te voorkomen of te verminderen, en de schadelijkheid van afvalstoffen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken;*
- 2° in de tweede plaats de nuttige toepassing van afvalstoffen te bevorderen;*
- 3° ten slotte de verwijdering te organiseren van die afvalstoffen die niet kunnen worden voorkomen of nuttig kunnen worden toegepast”.*

Hoofdstuk IV: Beheer en verwijdering van afvalstoffen

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 12

“Het is verboden afvalstoffen achter te laten of te beheren in strijd met de voorschriften van dit decreet of de uitvoeringsbesluiten ervan”.

Artikel 13

§ 1. “Onverminderd de toepassing van andere bepalingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die afvalstoffen beheert, verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevraagd om gevaar voor de gezondheid van de mens of voor het leefmilieu, meer bepaald risico voor water, lucht, bodem, fauna en flora, geluids- of stankhinder, schade aan natuur- en landschapsschoon te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. De Vlaamse regering kan deze maatregelen nader omschrijven”.

Afdeling 4 Gevaarlijke afvalstoffen

Artikel 22

“De bepalingen van de afdelingen 1 en 3 van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de gevaarlijke afvalstoffen voor zover er in deze afdeling niet uitdrukkelijk wordt van afgeweken”.

Artikel 23

§ 1. Gevaarlijke afvalstoffen die worden verwijderd moeten worden geregistreerd en geïdentificeerd.
§ 2. Gevaarlijke afvalstoffen moeten bij de inzameling, het vervoer en de tijdelijke opslag deugdelijk zijn verpakt en/of opgeslagen en overeenkomstig de geldende internationale en Europese voorschriften zijn gekenmerkt. Tijdens het vervoer moeten zij bovendien vergezeld gaan van een identificatieformulier. De Vlaamse regering kan nadere regels vaststellen betreffende de verpakking, opslag en identificatie van gevaarlijke afvalstoffen.

Hoofdstuk XI Strafbepalingen

Artikel 56

“Met gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar en met een geldboete van 100 euro tot 10 miljoen euro of met één van die straffen alleen, wordt gestraft:

- 1. hij die de voorschriften, vastgesteld door of krachtens dit decreet of de voorschriften van de verleende vergunning overtreedt;*
- 2. hij die het krachtens dit decreet geregelde toezicht verhindert.*

2) Het **Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II)** bepaalde in:

Deel 6: Milieuvorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen.

Hoofdstuk 6.4. Beheersing van asbest

Artikel 6.4.0.1.

“Overeenkomstig de EG-richtlijn 87/217/EEG van 19 maart 1987 dienen bij het gebruik van asbest en werken met [asbesthoudende produkten] de nodige maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat emissies van asbest in het milieu en afvalstoffen van asbest voor zover dat met redelijke middelen mogelijk is aan de bron worden verminderd en voorkomen. Bij gebruik van asbest impliceren deze maatregelen dat gebruik wordt gemaakt van de beste beschikbare technologieën, met inbegrip van recycling of behandeling waar zulks dienstig is.

Tevens dienen de nodige maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat:

- 1° tijdens het vervoer, het laden en het lossen van afvalstoffen die asbestvezels of asbeststof bevatten, deze vezels en stof niet vrijkomen in de lucht en geen vloeistoffen worden verloren die asbestvezels kunnen bevatten;*
- 2° afvalstoffen die asbestvezels of -stof bevatten, zodanig worden behandeld, verpakt zijn of afgedekt, met inachtneming van de plaatselijke omstandigheden, dat er geen asbestdeeltjes in het milieu terechtkomen;*
- 3° activiteiten die verbonden zijn aan het werken met asbest bevattende produkten geen noemenswaardige milieuverontreiniging door asbestvezels of -stof veroorzaken;*
- 4° bij de sloop van asbestbevattende gebouwen, constructies en installaties en het verwijderen van asbest of asbesthoudende materialen daaruit, waarbij asbestvezels of asbeststof kunnen vrijkomen geen asbest in het milieu terechtkomt. Tevens zijn hierop van toepassing de emissienormen zoals op genomen in bijlage 4.4.2.15.*

2) Het **Decreet van de Vlaamse Raad van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet)** bepaalde in:

Hoofdstuk IX Strafbepalingen

Artikel 39

§1. Onverminderd de toepassing van de in het Strafwetboek gestelde straffen, wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en met een geldboete van 100 Euro tot 100 000 Euro of met één van die straffen alleen:
1° hij die zonder vergunning een vergunningsplichtige inrichting exploiteert of verandert;
2° hij die de bepalingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten of de vergunningsvoorwaarden niet naleeft;

Dient nog verhoord te worden :

De strafrechtelijk verantwoordelijke van de firma DEWALVISCH NV dient nog verhoord te worden te 2440 Lier, Kerkstraat 3.

Bijlagen :

- 01- fotografisch dossier d.d. 30/09/2006;
- 02 - e-mail d.d. 30/09/2006;
- 03 - proces-verbaal van verhoor Peeters Peter;
- 04 - verzendrapport dienst Slachtofferhulp d.d. 01/10/06;
- 05 - proces-verbaal van verhoor Vaes Margareta;
- 06 - kopie fotografisch dossier Vaes Margareta;
- 07 - kopie offerte NV DEWALVISCH d.d. 29/08/06;
- 08 - kopie aangetekende brief aan NV DEWALVISCH d.d.28/09/06;
- 09 - kopie analyseresultaat staal;
- 10 - verzendrapport dienst Slachtofferhulp d.d. 01/10/06;
- 11 - proces-verbaal van verhoor projectleider Wally eddy;
- 12 - kopie brief raadsman Vaes Margareta;
- 13 - e-mail DEWALVISCH NV;
- 14 - faxbericht DEWALVISCH NV inzake bijkomend onderzoek.

Waarvan akte, gesloten op 10 oktober 2006.
Theys Jan

Lokale Politie 5360
Politie Regio Lier

PRO JUSTITIA

Gevolg 13 aan aanvankelijk PV: TU.64.L1.160/2004
dd. 08/10/2004
